

ENL[®]

Elektrické koupelňové radiátory, sušáky ručníků a vysoušeče obuvi



EN⁴⁴² EURONORM



CE

CENÍK

Platný od 1.1.2011



LINER.E (.ES)

| Provedení | Příkon [W] | Povrchová úprava | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|-------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| LINER.E | 130 | barva bílá | 2890,- | 3468,- |
| LINER.ES | 130 | barva bílá | 2990,- | 3588,- |
| LINER.E MS | 130 | metalická stříbrná | 3350,- | 4020,- |
| LINER.ES MS | 130 | metalická stříbrná | 3450,- | 4140,- |





Příklady instalací




umístění po levé straně






umístění po pravé straně





umístění po stranách dvojumyvadla



skladba dvou sušáků nad sebou




skladba tří sušáků nad sebou




S60K

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Povrchová úprava | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 620 | 520 | 70 | barva bílá | 1140,- | 1368,- |
| 620 | 520 | 70 | barva RAL | 1482,- | 1778,- |
| 620 | 520 | 50 | leštěný nerez | 1992,- | 2390,- |




| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 200 | 2940,- | 3528,- |
| 600 | 730 | 300 | 3126,- | 3751,- |
| 750 | 730 | 300 | 3150,- | 3780,- |
| 450 | 940 | 300 | 3015,- | 3618,- |
| 600 | 940 | 300 | 3207,- | 3848,- |
| 750 | 940 | 400 | 3375,- | 4050,- |
| 450 | 1290 | 400 | 3455,- | 4146,- |
| 600 | 1290 | 500 | 3672,- | 4406,- |
| 750 | 1290 | 600 | 3879,- | 4655,- |
| 450 | 1640 | 500 | 3897,- | 4676,- |
| 600 | 1640 | 600 | 4152,- | 4982,- |
| 750 | 1640 | 700 | 4407,- | 5288,- |
| 450 | 1850 | 600 | 4461,- | 5353,- |
| 600 | 1850 | 700 | 4527,- | 5432,- |
| 750 | 1850 | 900 | 4643,- | 5572,- |

BK.E



připojení do instalační krabice

BK.ES




síťová vidlice se spínačem

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 200 | 3040,- | 3648,- |
| 600 | 730 | 300 | 3226,- | 3871,- |
| 750 | 730 | 300 | 3250,- | 3900,- |
| 450 | 940 | 300 | 3115,- | 3738,- |
| 600 | 940 | 300 | 3307,- | 3968,- |
| 750 | 940 | 400 | 3475,- | 4170,- |
| 450 | 1290 | 400 | 3555,- | 4266,- |
| 600 | 1290 | 500 | 3772,- | 4526,- |
| 750 | 1290 | 600 | 3979,- | 4775,- |
| 450 | 1640 | 500 | 3997,- | 4796,- |
| 600 | 1640 | 600 | 4252,- | 5102,- |
| 750 | 1640 | 700 | 4507,- | 5408,- |
| 450 | 1850 | 600 | 4561,- | 5473,- |
| 600 | 1850 | 700 | 4627,- | 5552,- |
| 750 | 1850 | 900 | 4743,- | 5692,- |


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 200 | 3410,- | 4092,- |
| 600 | 730 | 300 | 3596,- | 4315,- |
| 750 | 730 | 300 | 3620,- | 4344,- |
| 450 | 940 | 300 | 3485,- | 4182,- |
| 600 | 940 | 300 | 3677,- | 4412,- |
| 750 | 940 | 400 | 3845,- | 4614,- |
| 450 | 1290 | 400 | 3925,- | 4710,- |
| 600 | 1290 | 500 | 4142,- | 4970,- |
| 750 | 1290 | 600 | 4349,- | 5219,- |
| 450 | 1640 | 500 | 4367,- | 5240,- |
| 600 | 1640 | 600 | 4622,- | 5546,- |
| 750 | 1640 | 700 | 4877,- | 5852,- |
| 450 | 1850 | 600 | 4931,- | 5917,- |
| 600 | 1850 | 700 | 4997,- | 5996,- |
| 750 | 1850 | 900 | 5113,- | 6136,- |

BK.ER



síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

BK.ERK




regulátor prostorové teploty s programem sušení


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 200 | 3710,- | 4452,- |
| 600 | 730 | 300 | 3896,- | 4675,- |
| 750 | 730 | 400 | 3920,- | 4704,- |
| 450 | 940 | 300 | 3785,- | 4542,- |
| 600 | 940 | 400 | 3977,- | 4772,- |
| 750 | 940 | 500 | 4145,- | 4974,- |
| 450 | 1290 | 500 | 4225,- | 5070,- |
| 600 | 1290 | 600 | 4442,- | 5330,- |
| 750 | 1290 | 700 | 4649,- | 5579,- |
| 450 | 1640 | 600 | 4667,- | 5600,- |
| 600 | 1640 | 800 | 4922,- | 5906,- |
| 750 | 1640 | 900 | 5177,- | 6212,- |
| 450 | 1850 | 700 | 5231,- | 6277,- |
| 600 | 1850 | 900 | 5297,- | 6356,- |
| 750 | 1850 | 1000 | 5413,- | 6496,- |

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 200 | 5710,- | 6852,- |
| 600 | 730 | 300 | 5896,- | 7075,- |
| 750 | 730 | 400 | 5920,- | 7104,- |
| 450 | 940 | 300 | 5785,- | 6942,- |
| 600 | 940 | 400 | 5977,- | 7172,- |
| 750 | 940 | 500 | 6145,- | 7374,- |
| 450 | 1290 | 500 | 6225,- | 7470,- |
| 600 | 1290 | 600 | 6442,- | 7730,- |
| 750 | 1290 | 700 | 6649,- | 7979,- |
| 450 | 1640 | 600 | 6667,- | 8000,- |
| 600 | 1640 | 800 | 6922,- | 8306,- |
| 750 | 1640 | 900 | 7177,- | 8612,- |
| 450 | 1850 | 700 | 7231,- | 8677,- |
| 600 | 1850 | 900 | 7297,- | 8756,- |
| 750 | 1850 | 1000 | 7413,- | 8896,- |

BK.EI



infra regulátor prostorové teploty



Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, další barvy dle vzorníku RAL + 30% příplatek.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.
- Základní barva příslušenství a přívodního kabelu je bílá, další barvy regulátorů ER a ERK dle vzorníku RAL + 260,- Kč příplatek bez DPH.

Způsob objednávání


Příklad: jeden kus el. radiátoru BK o rozměru 60 x 129 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:

el. radiátor BK.ERK 60.129 1ks


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 760 | 200 | 3166,- | 3799,- |
| 600 | 760 | 300 | 3310,- | 3972,- |
| 450 | 1190 | 400 | 3745,- | 4494,- |
| 600 | 1190 | 500 | 3963,- | 4756,- |
| 450 | 1800 | 600 | 4515,- | 5418,- |
| 600 | 1800 | 700 | 4710,- | 5652,- |

BKL.E



připojení do instalační krabice

BKL.ES




síťová vidlice se spínačem

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 760 | 200 | 3266,- | 3919,- |
| 600 | 760 | 300 | 3410,- | 4092,- |
| 450 | 1190 | 400 | 3845,- | 4614,- |
| 600 | 1190 | 500 | 4063,- | 4876,- |
| 450 | 1800 | 600 | 4615,- | 5538,- |
| 600 | 1800 | 700 | 4810,- | 5772,- |


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 760 | 200 | 3636,- | 4363,- |
| 600 | 760 | 300 | 3780,- | 4536,- |
| 450 | 1190 | 400 | 4215,- | 5058,- |
| 600 | 1190 | 500 | 4433,- | 5320,- |
| 450 | 1800 | 600 | 4985,- | 5982,- |
| 600 | 1800 | 700 | 5180,- | 6216,- |

BKL.ER



síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

BKL.ERK




regulátor prostorové teploty s programem sušení


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 760 | 300 | 3936,- | 4723,- |
| 600 | 760 | 400 | 4080,- | 4896,- |
| 450 | 1190 | 400 | 4515,- | 5418,- |
| 600 | 1190 | 600 | 4733,- | 5680,- |
| 450 | 1800 | 700 | 5285,- | 6342,- |
| 600 | 1800 | 900 | 5480,- | 6576,- |

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 760 | 300 | 5936,- | 7123,- |
| 600 | 760 | 400 | 6080,- | 7296,- |
| 450 | 1190 | 400 | 6515,- | 7818,- |
| 600 | 1190 | 600 | 6733,- | 8080,- |
| 450 | 1800 | 700 | 7285,- | 8742,- |
| 600 | 1800 | 900 | 7480,- | 8976,- |

BKL.EI



infra regulátor prostorové teploty



Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, další barvy dle vzorníku RAL + 30% příplatek.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.
- Základní barva příslušenství a přívodního kabelu je bílá, další barvy regulátorů ER a ERK dle vzorníku RAL + 260,- Kč příplatek bez DPH.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BKL o rozměru 60 x 119 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objedávka:
el. radiátor BKL.ERK 60.119 1ks


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 200 | 3463,- | 4156,- |
| 600 | 730 | 300 | 3597,- | 4316,- |
| 750 | 730 | 300 | 3639,- | 4367,- |
| 450 | 940 | 300 | 3624,- | 4349,- |
| 600 | 940 | 300 | 3802,- | 4562,- |
| 750 | 940 | 400 | 3987,- | 4784,- |
| 450 | 1290 | 400 | 3898,- | 4678,- |
| 600 | 1290 | 500 | 4048,- | 4858,- |
| 750 | 1290 | 600 | 4245,- | 5094,- |
| 450 | 1640 | 500 | 4359,- | 5231,- |
| 600 | 1640 | 600 | 4696,- | 5635,- |
| 750 | 1640 | 700 | 4944,- | 5933,- |
| 450 | 1850 | 600 | 4566,- | 5479,- |
| 600 | 1850 | 700 | 4922,- | 5906,- |
| 750 | 1850 | 900 | 5292,- | 6350,- |

BKO.E



připojení do instalační krabice

BKO.ES




síťová vidlice se spínačem

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 200 | 3563,- | 4276,- |
| 600 | 730 | 300 | 3697,- | 4436,- |
| 750 | 730 | 300 | 3739,- | 4487,- |
| 450 | 940 | 300 | 3724,- | 4469,- |
| 600 | 940 | 300 | 3902,- | 4682,- |
| 750 | 940 | 400 | 4087,- | 4904,- |
| 450 | 1290 | 400 | 3998,- | 4798,- |
| 600 | 1290 | 500 | 4148,- | 4978,- |
| 750 | 1290 | 600 | 4345,- | 5214,- |
| 450 | 1640 | 500 | 4459,- | 5351,- |
| 600 | 1640 | 600 | 4796,- | 5755,- |
| 750 | 1640 | 700 | 5044,- | 6053,- |
| 450 | 1850 | 600 | 4666,- | 5599,- |
| 600 | 1850 | 700 | 5022,- | 6026,- |
| 750 | 1850 | 900 | 5392,- | 6470,- |


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 200 | 3933,- | 4720,- |
| 600 | 730 | 300 | 4067,- | 4880,- |
| 750 | 730 | 300 | 4109,- | 4931,- |
| 450 | 940 | 300 | 4094,- | 4913,- |
| 600 | 940 | 300 | 4272,- | 5126,- |
| 750 | 940 | 400 | 4457,- | 5348,- |
| 450 | 1290 | 400 | 4368,- | 5242,- |
| 600 | 1290 | 500 | 4518,- | 5422,- |
| 750 | 1290 | 600 | 4715,- | 5658,- |
| 450 | 1640 | 500 | 4829,- | 5795,- |
| 600 | 1640 | 600 | 5166,- | 6199,- |
| 750 | 1640 | 700 | 5414,- | 6497,- |
| 450 | 1850 | 600 | 5036,- | 6043,- |
| 600 | 1850 | 700 | 5392,- | 6470,- |
| 750 | 1850 | 900 | 5762,- | 6914,- |

BKO.ER



síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

BKO.ERK




regulátor prostorové teploty s programem sušení


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 200 | 4233,- | 5080,- |
| 600 | 730 | 300 | 4367,- | 5240,- |
| 750 | 730 | 400 | 4409,- | 5291,- |
| 450 | 940 | 300 | 4394,- | 5273,- |
| 600 | 940 | 400 | 4572,- | 5486,- |
| 750 | 940 | 500 | 4757,- | 5708,- |
| 450 | 1290 | 500 | 4668,- | 5602,- |
| 600 | 1290 | 600 | 4818,- | 5782,- |
| 750 | 1290 | 700 | 5015,- | 6018,- |
| 450 | 1640 | 600 | 5129,- | 6155,- |
| 600 | 1640 | 800 | 5466,- | 6559,- |
| 750 | 1640 | 900 | 5714,- | 6857,- |
| 450 | 1850 | 700 | 5336,- | 6403,- |
| 600 | 1850 | 900 | 5692,- | 6830,- |
| 750 | 1850 | 1000 | 6062,- | 7274,- |

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 200 | 5733,- | 6880,- |
| 600 | 730 | 300 | 5867,- | 7040,- |
| 750 | 730 | 400 | 5909,- | 7091,- |
| 450 | 940 | 300 | 5894,- | 7073,- |
| 600 | 940 | 400 | 6072,- | 7286,- |
| 750 | 940 | 500 | 6257,- | 7508,- |
| 450 | 1290 | 500 | 6168,- | 7402,- |
| 600 | 1290 | 600 | 6318,- | 7582,- |
| 750 | 1290 | 700 | 6515,- | 7818,- |
| 450 | 1640 | 600 | 6629,- | 7955,- |
| 600 | 1640 | 800 | 6966,- | 8359,- |
| 750 | 1640 | 900 | 7214,- | 8657,- |
| 450 | 1850 | 700 | 6836,- | 8203,- |
| 600 | 1850 | 900 | 7192,- | 8630,- |
| 750 | 1850 | 1000 | 7562,- | 9074,- |

BKO.EI



infra regulátor prostorové teploty



Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, další barvy dle vzorníku RAL + 30% příplatek.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.
- Základní barva příslušenství a přívodního kabelu je bílá, další barvy regulátorů ER a ERK dle vzorníku RAL + 260,- Kč příplatek bez DPH.

Způsob objednávání


Příklad: jeden kus el. radiátoru BKO o rozměru 60 x 129 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:

el. radiátor BKO.ERK 60.129 1ks


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 200 | 3776,- | 4531,- |
| 600 | 783 | 300 | 3879,- | 4655,- |
| 750 | 783 | 400 | 3983,- | 4780,- |
| 900 | 783 | 400 | 4136,- | 4963,- |
| 450 | 1233 | 400 | 4298,- | 5158,- |
| 600 | 1233 | 500 | 4422,- | 5306,- |
| 750 | 1233 | 600 | 4584,- | 5501,- |
| 900 | 1233 | 700 | 4775,- | 5730,- |
| 450 | 1815 | 600 | 4837,- | 5804,- |
| 600 | 1815 | 700 | 5020,- | 6024,- |
| 750 | 1815 | 900 | 5240,- | 6288,- |
| 900 | 1815 | 1000 | 5456,- | 6547,- |

BKM.E



připojení do instalační krabice

BKM.ES




síťová vidlice se spínačem

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 200 | 3876,- | 4651,- |
| 600 | 783 | 300 | 3979,- | 4775,- |
| 750 | 783 | 400 | 4083,- | 4900,- |
| 900 | 783 | 400 | 4236,- | 5083,- |
| 450 | 1233 | 400 | 4398,- | 5278,- |
| 600 | 1233 | 500 | 4522,- | 5426,- |
| 750 | 1233 | 600 | 4684,- | 5621,- |
| 900 | 1233 | 700 | 4875,- | 5850,- |
| 450 | 1815 | 600 | 4937,- | 5924,- |
| 600 | 1815 | 700 | 5120,- | 6144,- |
| 750 | 1815 | 900 | 5340,- | 6408,- |
| 900 | 1815 | 1000 | 5556,- | 6667,- |


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 200 | 4246,- | 5095,- |
| 600 | 783 | 300 | 4349,- | 5219,- |
| 750 | 783 | 400 | 4453,- | 5344,- |
| 900 | 783 | 400 | 4606,- | 5527,- |
| 450 | 1233 | 400 | 4768,- | 5722,- |
| 600 | 1233 | 500 | 4892,- | 5870,- |
| 750 | 1233 | 600 | 5054,- | 6065,- |
| 900 | 1233 | 700 | 5245,- | 6294,- |
| 450 | 1815 | 600 | 5307,- | 6368,- |
| 600 | 1815 | 700 | 5490,- | 6588,- |
| 750 | 1815 | 900 | 5710,- | 6852,- |
| 900 | 1815 | 1000 | 5926,- | 7111,- |

BKM.ER



síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

BKM.ERK




regulátor prostorové teploty s programem sušení


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 300 | 4546,- | 5455,- |
| 600 | 783 | 300 | 4649,- | 5579,- |
| 750 | 783 | 400 | 4753,- | 5704,- |
| 900 | 783 | 500 | 4906,- | 5887,- |
| 450 | 1233 | 400 | 5068,- | 6082,- |
| 600 | 1233 | 600 | 5192,- | 6230,- |
| 750 | 1233 | 700 | 5354,- | 6425,- |
| 900 | 1233 | 900 | 5545,- | 6654,- |
| 450 | 1815 | 700 | 5607,- | 6728,- |
| 600 | 1815 | 800 | 5790,- | 6948,- |
| 750 | 1815 | 1000 | 6010,- | 7212,- |
| 900 | 1815 | 1000 | 6226,- | 7471,- |

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 300 | 6046,- | 7255,- |
| 600 | 783 | 300 | 6149,- | 7379,- |
| 750 | 783 | 400 | 6253,- | 7504,- |
| 900 | 783 | 500 | 6406,- | 7687,- |
| 450 | 1233 | 400 | 6568,- | 7882,- |
| 600 | 1233 | 600 | 6692,- | 8030,- |
| 750 | 1233 | 700 | 6854,- | 8225,- |
| 900 | 1233 | 900 | 7045,- | 8454,- |
| 450 | 1815 | 700 | 7107,- | 8528,- |
| 600 | 1815 | 800 | 7290,- | 8748,- |
| 750 | 1815 | 1000 | 7510,- | 9012,- |
| 900 | 1815 | 1000 | 7726,- | 9271,- |

BKM.EI



infra regulátor prostorové teploty



Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, další barvy dle vzorníku RAL + 30% příplatek.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.
- Základní barva příslušenství a přívodního kabelu je bílá, další barvy regulátorů ER a ERK dle vzorníku RAL + 260,- Kč příplatek bez DPH.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BKM o rozměru 60 x 123,3 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BKM.ERK 60.123 1ks


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 480 | 790 | 200 | 7813,- | 9376,- |
| 600 | 790 | 200 | 8121,- | 9745,- |
| 750 | 790 | 300 | 8430,- | 10116,- |
| 480 | 1210 | 300 | 9912,- | 11894,- |
| 600 | 1210 | 400 | 10384,- | 12461,- |
| 750 | 1210 | 500 | 10917,- | 13100,- |
| 480 | 1690 | 400 | 11391,- | 13669,- |
| 600 | 1690 | 500 | 11907,- | 14288,- |
| 750 | 1690 | 600 | 12735,- | 15282,- |

CS.E



připojení do instalační krabice

CS.ES




síťová vidlice se spínačem

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 480 | 790 | 200 | 8013,- | 9616,- |
| 600 | 790 | 200 | 8321,- | 9985,- |
| 750 | 790 | 300 | 8630,- | 10356,- |
| 480 | 1210 | 300 | 10112,- | 12134,- |
| 600 | 1210 | 400 | 10594,- | 12713,- |
| 750 | 1210 | 500 | 11127,- | 13352,- |
| 480 | 1690 | 400 | 11601,- | 13921,- |
| 600 | 1690 | 500 | 12117,- | 14540,- |
| 750 | 1690 | 600 | 12945,- | 15534,- |


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 480 | 790 | 200 | 8823,- | 10588,- |
| 600 | 790 | 200 | 9131,- | 10957,- |
| 750 | 790 | 300 | 9440,- | 11328,- |
| 480 | 1210 | 300 | 10922,- | 13106,- |
| 600 | 1210 | 400 | 11404,- | 13685,- |
| 750 | 1210 | 500 | 11937,- | 14324,- |
| 480 | 1690 | 400 | 12411,- | 14893,- |
| 600 | 1690 | 500 | 12927,- | 15512,- |
| 750 | 1690 | 600 | 13755,- | 16506,- |

CS.ER



síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

CS.ERK




regulátor prostorové teploty s programem sušení


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 480 | 790 | 200 | 9123,- | 10948,- |
| 600 | 790 | 300 | 9431,- | 11317,- |
| 750 | 790 | 300 | 9740,- | 11688,- |
| 480 | 1210 | 300 | 11222,- | 13466,- |
| 600 | 1210 | 400 | 11704,- | 14045,- |
| 750 | 1210 | 500 | 12237,- | 14684,- |
| 480 | 1690 | 400 | 12711,- | 15253,- |
| 600 | 1690 | 600 | 13227,- | 15872,- |
| 750 | 1690 | 700 | 14055,- | 16866,- |

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 480 | 790 | 200 | 11123,- | 13348,- |
| 600 | 790 | 300 | 11431,- | 13717,- |
| 750 | 790 | 300 | 11740,- | 14088,- |
| 480 | 1210 | 300 | 13222,- | 15866,- |
| 600 | 1210 | 400 | 13704,- | 16445,- |
| 750 | 1210 | 500 | 14237,- | 17084,- |
| 480 | 1690 | 400 | 14711,- | 17653,- |
| 600 | 1690 | 600 | 15227,- | 18272,- |
| 750 | 1690 | 700 | 16055,- | 19266,- |

CS.EI



infra regulátor prostorové teploty



Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení ER, ERK, EI - metal. stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení E, ER, ERK, EI - metal. stříbrná


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru CS o rozměru 60 x 121 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor CS.ERK 60.121 1ks


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| Standardní řada | | | | |
| 450 | 1118 | 200 | 5298,- | 6358,- |
| 600 | 1118 | 300 | 6163,- | 7396,- |
| 450 | 1760 | 400 | 6389,- | 7667,- |
| 600 | 1760 | 500 | 7589,- | 9107,- |
| Rozšířená řada | | | | |
| 450 | 940 | 200 | 8179,- | 9815,- |
| 600 | 940 | 300 | 8486,- | 10183,- |
| 750 | 940 | 300 | 8838,- | 10606,- |
| 450 | 1290 | 300 | 10338,- | 12406,- |
| 600 | 1290 | 400 | 10807,- | 12968,- |
| 750 | 1290 | 500 | 11411,- | 13693,- |
| 450 | 1640 | 400 | 11856,- | 14227,- |
| 600 | 1640 | 500 | 12426,- | 14911,- |
| 750 | 1640 | 600 | 13282,- | 15938,- |

CB.E



připojení do instalační krabice

CB.ES




síťová vidlice se spínačem

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| Standardní řada | | | | |
| 450 | 1118 | 200 | 5547,- | 6656,- |
| 600 | 1118 | 300 | 6412,- | 7694,- |
| 450 | 1760 | 400 | 6638,- | 7966,- |
| 600 | 1760 | 500 | 7802,- | 9362,- |
| Rozšířená řada | | | | |
| 450 | 940 | 200 | 8379,- | 10055,- |
| 600 | 940 | 300 | 8686,- | 10423,- |
| 750 | 940 | 300 | 9038,- | 10846,- |
| 450 | 1290 | 300 | 10538,- | 12646,- |
| 600 | 1290 | 400 | 11007,- | 13208,- |
| 750 | 1290 | 500 | 11621,- | 13945,- |
| 450 | 1640 | 400 | 12056,- | 14467,- |
| 600 | 1640 | 500 | 12636,- | 15163,- |
| 750 | 1640 | 600 | 13492,- | 16190,- |


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| Standardní řada | | | | |
| 450 | 1118 | 200 | 6033,- | 7240,- |
| 600 | 1118 | 300 | 6883,- | 8260,- |
| 450 | 1760 | 400 | 7138,- | 8566,- |
| 600 | 1760 | 500 | 8308,- | 9970,- |
| Rozšířená řada | | | | |
| 450 | 940 | 200 | 9189,- | 11027,- |
| 600 | 940 | 300 | 9496,- | 11395,- |
| 750 | 940 | 300 | 9848,- | 11818,- |
| 450 | 1290 | 300 | 11348,- | 13618,- |
| 600 | 1290 | 400 | 11817,- | 14180,- |
| 750 | 1290 | 500 | 12431,- | 14917,- |
| 450 | 1640 | 400 | 12866,- | 15439,- |
| 600 | 1640 | 500 | 13446,- | 16135,- |
| 750 | 1640 | 600 | 14302,- | 17162,- |

CB.ER



síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

CB.ERK




regulátor prostorové teploty s programem sušení


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| Standardní řada | | | | |
| 450 | 1118 | 300 | 6600,- | 7920,- |
| 600 | 1118 | 400 | 7450,- | 8940,- |
| 450 | 1760 | 500 | 7608,- | 9130,- |
| 600 | 1760 | 600 | 8867,- | 10640,- |
| Rozšířená řada | | | | |
| 450 | 940 | 300 | 9489,- | 11387,- |
| 600 | 940 | 300 | 9796,- | 11755,- |
| 750 | 940 | 400 | 10188,- | 12226,- |
| 450 | 1290 | 400 | 11648,- | 13978,- |
| 600 | 1290 | 500 | 12157,- | 14588,- |
| 750 | 1290 | 600 | 12731,- | 15277,- |
| 450 | 1640 | 400 | 13206,- | 15847,- |
| 600 | 1640 | 600 | 13746,- | 16495,- |
| 750 | 1640 | 700 | 14632,- | 17558,- |

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| Standardní řada | | | | |
| 450 | 1118 | 300 | 8312,- | 9974,- |
| 600 | 1118 | 400 | 9177,- | 11012,- |
| 450 | 1760 | 500 | 9403,- | 11284,- |
| 600 | 1760 | 600 | 10567,- | 12680,- |
| Rozšířená řada | | | | |
| 450 | 940 | 300 | 11489,- | 13787,- |
| 600 | 940 | 300 | 11796,- | 14155,- |
| 750 | 940 | 400 | 12188,- | 14626,- |
| 450 | 1290 | 400 | 13648,- | 16378,- |
| 600 | 1290 | 500 | 14157,- | 16988,- |
| 750 | 1290 | 600 | 14731,- | 17677,- |
| 450 | 1640 | 400 | 15206,- | 18247,- |
| 600 | 1640 | 600 | 15746,- | 18895,- |
| 750 | 1640 | 700 | 16632,- | 19958,- |

CB.EI



infra regulátor prostorové teploty



Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení ER, ERK, EI - metal. stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení E, ER, ERK, EI - metal. stříbrná


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru CB o rozměru 60 x 129 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objedávka:
el. radiátor CB.ERK 60.129 1ks


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 200 | 8846,- | 10615,- |
| 600 | 783 | 200 | 9333,- | 11200,- |
| 450 | 1233 | 200 | 10724,- | 12869,- |
| 600 | 1233 | 300 | 11225,- | 13470,- |
| 450 | 1815 | 300 | 12651,- | 15181,- |
| 600 | 1815 | 400 | 13229,- | 15875,- |

CM.E



připojení do instalační krabice

CM.ES




síťová vidlice se spínačem

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 200 | 9046,- | 10855,- |
| 600 | 783 | 200 | 9533,- | 11440,- |
| 450 | 1233 | 200 | 10924,- | 13109,- |
| 600 | 1233 | 300 | 11425,- | 13710,- |
| 450 | 1815 | 300 | 12861,- | 15433,- |
| 600 | 1815 | 400 | 13439,- | 16127,- |


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 200 | 9856,- | 11827,- |
| 600 | 783 | 200 | 10343,- | 12412,- |
| 450 | 1233 | 200 | 11734,- | 14081,- |
| 600 | 1233 | 300 | 12235,- | 14682,- |
| 450 | 1815 | 300 | 13671,- | 16405,- |
| 600 | 1815 | 400 | 14249,- | 17099,- |

CM.ER



síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

CM.ERK




regulátor prostorové teploty s programem sušení


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 200 | 10156,- | 12187,- |
| 600 | 783 | 300 | 10643,- | 12772,- |
| 450 | 1233 | 300 | 12034,- | 14441,- |
| 600 | 1233 | 400 | 12575,- | 15090,- |
| 450 | 1815 | 400 | 13971,- | 16765,- |
| 600 | 1815 | 500 | 14579,- | 17495,- |

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 200 | 12156,- | 14587,- |
| 600 | 783 | 300 | 12643,- | 15172,- |
| 450 | 1233 | 300 | 14034,- | 16841,- |
| 600 | 1233 | 400 | 14575,- | 17490,- |
| 450 | 1815 | 400 | 15971,- | 19165,- |
| 600 | 1815 | 500 | 16579,- | 19895,- |

CM.EI



infra regulátor prostorové teploty



Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení ER, ERK, EI - metal. stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení E, ER, ERK, EI - metal. stříbrná


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru CM o rozměru 60 x 123,3 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor CM.ERK 60.123 1ks


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 200 | 6967,- | 8360,- |
| 600 | 790 | 200 | 7257,- | 8708,- |
| 500 | 1210 | 200 | 8920,- | 10704,- |
| 600 | 1210 | 300 | 9404,- | 11285,- |
| 500 | 1630 | 300 | 11176,- | 13411,- |
| 600 | 1630 | 400 | 12052,- | 14462,- |
| 905 | 480 | 200 | 8383,- | 10060,- |
| 1210 | 480 | 200 | 9027,- | 10832,- |

SNC.E



připojení do instalační krabice

SNC.ES




síťová vidlice se spínačem

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 200 | 7167,- | 8600,- |
| 600 | 790 | 200 | 7457,- | 8948,- |
| 500 | 1210 | 200 | 9120,- | 10944,- |
| 600 | 1210 | 300 | 9604,- | 11525,- |
| 500 | 1630 | 300 | 11376,- | 13651,- |
| 600 | 1630 | 400 | 12262,- | 14714,- |
| 905 | 480 | 200 | 8583,- | 10300,- |
| 1210 | 480 | 200 | 9317,- | 11180,- |


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 200 | 7977,- | 9572,- |
| 600 | 790 | 200 | 8267,- | 9920,- |
| 500 | 1210 | 200 | 9930,- | 11916,- |
| 600 | 1210 | 300 | 10414,- | 12497,- |
| 500 | 1630 | 300 | 12186,- | 14623,- |
| 600 | 1630 | 400 | 13072,- | 15686,- |
| 905 | 480 | 200 | 9339,- | 11207,- |
| 1210 | 480 | 200 | 10127,- | 12152,- |

SNC.ER



síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

SNC.ERK




regulátor prostorové teploty s programem sušení


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 200 | 8277,- | 9932,- |
| 600 | 790 | 200 | 8567,- | 10280,- |
| 500 | 1210 | 300 | 10230,- | 12276,- |
| 600 | 1210 | 300 | 10754,- | 12905,- |
| 500 | 1630 | 400 | 12526,- | 15031,- |
| 600 | 1630 | 400 | 13372,- | 16046,- |
| 905 | 480 | 200 | 9693,- | 11632,- |
| 1210 | 480 | 300 | 10427,- | 12512,- |

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 200 | 10277,- | 12332,- |
| 600 | 790 | 200 | 10567,- | 12680,- |
| 500 | 1210 | 300 | 12230,- | 14676,- |
| 600 | 1210 | 300 | 12754,- | 15305,- |
| 500 | 1630 | 400 | 14526,- | 17431,- |
| 600 | 1630 | 400 | 15372,- | 18446,- |
| 905 | 480 | 200 | 11693,- | 14032,- |
| 1210 | 480 | 300 | 12427,- | 14912,- |

SNC.EI



infra regulátor prostorové teploty



Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení ER, ERK, EI - metal. stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení E, ER, ERK, EI - metal. stříbrná


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru SNC o rozměru 60 x 121 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor SNC.ERK 60.121 1ks


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 200 | 6311,- | 7573,- |
| 600 | 790 | 200 | 6452,- | 7742,- |
| 500 | 1210 | 300 | 7476,- | 8971,- |
| 600 | 1210 | 300 | 7660,- | 9192,- |
| 905 | 480 | 200 | 7070,- | 8484,- |
| 1210 | 480 | 200 | 7664,- | 9197,- |

AV.E



připojení do instalační krabice

AV.ES




síťová vidlice se spínačem

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 200 | 6511,- | 7813,- |
| 600 | 790 | 200 | 6652,- | 7982,- |
| 500 | 1210 | 300 | 7676,- | 9211,- |
| 600 | 1210 | 300 | 7860,- | 9432,- |
| 905 | 480 | 200 | 7270,- | 8724,- |
| 1210 | 480 | 200 | 7874,- | 9449,- |


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 200 | 7321,- | 8785,- |
| 600 | 790 | 200 | 7462,- | 8954,- |
| 500 | 1210 | 300 | 8486,- | 10183,- |
| 600 | 1210 | 300 | 8670,- | 10404,- |
| 905 | 480 | 200 | 8080,- | 9696,- |
| 1210 | 480 | 200 | 8684,- | 10421,- |

AV.ER



síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

AV.ERK




regulátor prostorové teploty s programem sušení


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 200 | 7621,- | 9145,- |
| 600 | 790 | 300 | 7762,- | 9314,- |
| 500 | 1210 | 300 | 8786,- | 10543,- |
| 600 | 1210 | 300 | 9010,- | 10812,- |
| 905 | 480 | 300 | 8380,- | 10056,- |
| 1210 | 480 | 300 | 8984,- | 10781,- |

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 200 | 9621,- | 11545,- |
| 600 | 790 | 300 | 9762,- | 11714,- |
| 500 | 1210 | 300 | 10786,- | 12943,- |
| 600 | 1210 | 300 | 11010,- | 13212,- |
| 905 | 480 | 300 | 10380,- | 12456,- |
| 1210 | 480 | 300 | 10984,- | 13181,- |

AV.EI



infra regulátor prostorové teploty



Doplňující informace

- Povrchová úprava:** metalický stříbrný lak
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení ER, ERK, EI - metal. stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení E, ER, ERK, EI - metal. stříbrná


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru AV o rozměru 60 x 121 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor AV.ERK 60.121 1ks


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 940 | 200 | 9845,- | 11814,- |
| 600 | 940 | 300 | 9986,- | 11983,- |
| 750 | 940 | 300 | 10844,- | 13013,- |
| 450 | 1290 | 300 | 11244,- | 13493,- |
| 600 | 1290 | 400 | 11906,- | 14287,- |
| 750 | 1290 | 500 | 12895,- | 15474,- |
| 450 | 1640 | 400 | 13313,- | 15976,- |
| 600 | 1640 | 500 | 14020,- | 16824,- |
| 750 | 1640 | 600 | 15457,- | 18548,- |

DC.E



připojení do instalační krabice

DC.ES




síťová vidlice se spínačem

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 940 | 200 | 10045,- | 12054,- |
| 600 | 940 | 300 | 10186,- | 12223,- |
| 750 | 940 | 300 | 11044,- | 13253,- |
| 450 | 1290 | 300 | 11444,- | 13733,- |
| 600 | 1290 | 400 | 12106,- | 14527,- |
| 750 | 1290 | 500 | 13105,- | 15726,- |
| 450 | 1640 | 400 | 13513,- | 16216,- |
| 600 | 1640 | 500 | 14230,- | 17076,- |
| 750 | 1640 | 600 | 15667,- | 18800,- |


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 940 | 200 | 10855,- | 13026,- |
| 600 | 940 | 300 | 10996,- | 13195,- |
| 750 | 940 | 300 | 11854,- | 14225,- |
| 450 | 1290 | 300 | 12254,- | 14705,- |
| 600 | 1290 | 400 | 12916,- | 15499,- |
| 750 | 1290 | 500 | 13915,- | 16698,- |
| 450 | 1640 | 400 | 14323,- | 17188,- |
| 600 | 1640 | 500 | 15040,- | 18048,- |
| 750 | 1640 | 600 | 16477,- | 19772,- |

DC.ER



síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

DC.ERK




regulátor prostorové teploty s programem sušení


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 940 | 300 | 11155,- | 13386,- |
| 600 | 940 | 400 | 11296,- | 13555,- |
| 750 | 940 | 400 | 12194,- | 14633,- |
| 450 | 1290 | 400 | 12554,- | 15065,- |
| 600 | 1290 | 500 | 13256,- | 15907,- |
| 750 | 1290 | 600 | 14215,- | 17058,- |
| 450 | 1640 | 400 | 14663,- | 17596,- |
| 600 | 1640 | 600 | 15340,- | 18408,- |
| 750 | 1640 | 700 | 16807,- | 20168,- |

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 450 | 940 | 300 | 13155,- | 15786,- |
| 600 | 940 | 400 | 13296,- | 15955,- |
| 750 | 940 | 400 | 14194,- | 17033,- |
| 450 | 1290 | 400 | 14554,- | 17465,- |
| 600 | 1290 | 500 | 15256,- | 18307,- |
| 750 | 1290 | 600 | 16215,- | 19458,- |
| 450 | 1640 | 400 | 16663,- | 19996,- |
| 600 | 1640 | 600 | 17340,- | 20808,- |
| 750 | 1640 | 700 | 18807,- | 22568,- |

DC.EI



infra regulátor prostorové teploty



Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení ER, ERK, EI - metal. stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení E, ER, ERK, EI - metal. stříbrná


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru DC o rozměru 60 x 129 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor DC.ERK 60.129 1ks


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 800 | 300 | 9719,- | 11663,- |
| 600 | 1182 | 400 | 11450,- | 13740,- |
| 600 | 1670 | 600 | 13443,- | 16132,- |

KR.E



připojení do instalační krabice

KR.ES




síťová vidlice se spínačem

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 800 | 300 | 9919,- | 11903,- |
| 600 | 1182 | 400 | 11650,- | 13980,- |
| 600 | 1670 | 600 | 13653,- | 16384,- |


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 800 | 300 | 10729,- | 12875,- |
| 600 | 1182 | 400 | 12460,- | 14952,- |
| 600 | 1670 | 600 | 14463,- | 17356,- |

KR.ER



síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

KR.ERK




regulátor prostorové teploty s programem sušení


| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 800 | 300 | 11029,- | 13235,- |
| 600 | 1182 | 500 | 12800,- | 15360,- |
| 600 | 1670 | 700 | 14793,- | 17752,- |

| Délka [mm] | Výška [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 800 | 300 | 13029,- | 15635,- |
| 600 | 1182 | 500 | 14800,- | 17760,- |
| 600 | 1670 | 700 | 16793,- | 20152,- |

KR.EI



infra regulátor prostorové teploty



Doplňující informace

- Povrchová úprava:** metalický stříbrný lak
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení ER, ERK, EI - metal. stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení ES - bílá
 - provedení E, ER, ERK, EI - metal. stříbrná


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru KR o rozměru 60 x 118,2 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor KR.ERK 60.118 1ks


Koupelnové otopné těleso BK

| Délka [mm] | Výška [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 360 | 1367,- | 1640,- |
| 600 | 730 | 481 | 1396,- | 1675,- |
| 750 | 730 | 602 | 1416,- | 1699,- |
| 450 | 940 | 447 | 1394,- | 1673,- |
| 600 | 940 | 597 | 1516,- | 1819,- |
| 750 | 940 | 749 | 1614,- | 1937,- |
| 450 | 1290 | 594 | 1775,- | 2130,- |
| 600 | 1290 | 795 | 1923,- | 2308,- |
| 750 | 1290 | 996 | 2027,- | 2432,- |
| 450 | 1640 | 757 | 2081,- | 2497,- |
| 600 | 1640 | 1013 | 2234,- | 2681,- |
| 750 | 1640 | 1269 | 2423,- | 2908,- |
| 450 | 1850 | 859 | 2358,- | 2830,- |
| 600 | 1850 | 1148 | 2414,- | 2897,- |
| 750 | 1850 | 1439 | 2477,- | 2972,- |



Koupelnové otopné těleso BKL

| Délka [mm] | Výška [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 450 | 760 | 362 | 1553,- | 1864,- |
| 600 | 760 | 482 | 1623,- | 1948,- |
| 450 | 1190 | 566 | 2001,- | 2401,- |
| 600 | 1190 | 753 | 2115,- | 2538,- |
| 450 | 1800 | 849 | 2692,- | 3230,- |
| 600 | 1800 | 1135 | 2819,- | 3383,- |



Doplňující informace


- Základní provedení barva bílá RAL 9016, další barvy dle vzorníku RAL + 30% příplatek bez DPH.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, další barvy dle vzorníku RAL + 30% příplatek bez DPH.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.


Koupelnové otopné těleso BKO

| Délka [mm] | Výška [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 450 | 730 | 360 | 1969,- | 2363,- |
| 600 | 730 | 481 | 1998,- | 2398,- |
| 750 | 730 | 602 | 2053,- | 2464,- |
| 450 | 940 | 447 | 2097,- | 2516,- |
| 600 | 940 | 597 | 2209,- | 2651,- |
| 750 | 940 | 749 | 2327,- | 2792,- |
| 450 | 1290 | 594 | 2312,- | 2774,- |
| 600 | 1290 | 795 | 2393,- | 2872,- |
| 750 | 1290 | 996 | 2525,- | 3030,- |
| 450 | 1640 | 757 | 2648,- | 3178,- |
| 600 | 1640 | 1013 | 2895,- | 3474,- |
| 750 | 1640 | 1269 | 3081,- | 3697,- |
| 450 | 1850 | 859 | 3206,- | 3847,- |
| 600 | 1850 | 1148 | 3399,- | 4079,- |
| 750 | 1850 | 1439 | 3541,- | 4249,- |



Koupelnové otopné těleso BKM

| Délka [mm] | Výška [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 351 | 2567,- | 3080,- |
| 600 | 783 | 478 | 2716,- | 3259,- |
| 750 | 783 | 607 | 2867,- | 3440,- |
| 900 | 783 | 738 | 3089,- | 3707,- |
| 450 | 1233 | 572 | 3178,- | 3814,- |
| 600 | 1233 | 717 | 3358,- | 4030,- |
| 750 | 1233 | 912 | 3541,- | 4249,- |
| 900 | 1233 | 1109 | 3818,- | 4582,- |
| 450 | 1815 | 776 | 3908,- | 4690,- |
| 600 | 1815 | 1056 | 4173,- | 5008,- |
| 750 | 1815 | 1342 | 4440,- | 5328,- |
| 900 | 1815 | 1633 | 4753,- | 5704,- |



Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, další barvy dle vzorníku RAL + 30% příplatek bez DPH.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Doplňující informace


- Základní provedení barva bílá RAL 9016, další barvy dle vzorníku RAL + 30% příplatek bez DPH.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Koupelnové otopné těleso CS

| Délka [mm] | Výška [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 480 | 790 | 250 | 6719,- | 8063,- |
| 600 | 790 | 339 | 6990,- | 8388,- |
| 750 | 790 | 411 | 7275,- | 8730,- |
| 480 | 1210 | 398 | 8757,- | 10508,- |
| 600 | 1210 | 520 | 9163,- | 10996,- |
| 750 | 1210 | 637 | 9679,- | 11615,- |
| 480 | 1690 | 546 | 10161,- | 12193,- |
| 600 | 1690 | 707 | 10627,- | 12752,- |
| 750 | 1690 | 874 | 11373,- | 13648,- |

Doplňující informace

- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.



Koupelnové otopné těleso CB

| Délka [mm] | Výška [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Standardní řada | | | | |
| 450 | 1118 | 349 | 3742,- | 4490,- |
| 600 | 1118 | 496 | 4575,- | 5490,- |
| 450 | 1760 | 642 | 4742,- | 5690,- |
| 600 | 1760 | 799 | 5825,- | 6990,- |
| Rozšířená řada | | | | |
| 450 | 940 | 330 | 7085,- | 8502,- |
| 600 | 940 | 422 | 7355,- | 8826,- |
| 750 | 940 | 514 | 7683,- | 9220,- |
| 450 | 1290 | 447 | 9183,- | 11020,- |
| 600 | 1290 | 573 | 9616,- | 11539,- |
| 750 | 1290 | 696 | 10173,- | 12208,- |
| 450 | 1640 | 562 | 10656,- | 12787,- |
| 600 | 1640 | 718 | 11146,- | 13375,- |
| 750 | 1640 | 865 | 11950,- | 14340,- |

Doplňující informace


- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Koupelnové otopné těleso CM

| Délka [mm] | Výška [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 450 | 783 | 220 | 7752,- | 9302,- |
| 600 | 783 | 293 | 8193,- | 9832,- |
| 450 | 1233 | 325 | 9584,- | 11501,- |
| 600 | 1233 | 433 | 10034,- | 12041,- |
| 450 | 1815 | 498 | 11430,- | 13716,- |
| 600 | 1815 | 663 | 11902,- | 14282,- |

Doplňující informace

- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.



Koupelnové otopné těleso SNC

| Délka [mm] | Výška [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 198 | 5873,- | 7048,- |
| 600 | 790 | 260 | 6117,- | 7340,- |
| 500 | 1210 | 299 | 7780,- | 9336,- |
| 600 | 1210 | 376 | 8213,- | 9856,- |
| 500 | 1630 | 398 | 9926,- | 11911,- |
| 600 | 1630 | 501 | 10772,- | 12926,- |
| 905 | 480 | 239 | 7243,- | 8692,- |
| 1210 | 480 | 310 | 7780,- | 9336,- |

Doplňující informace



- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Koupelnové otopné těleso AV

| Délka [mm] | Výška [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 500 | 790 | 310 | 5217,- | 6260,- |
| 600 | 790 | 407 | 5312,- | 6374,- |
| 500 | 1210 | 468 | 6336,- | 7603,- |
| 600 | 1210 | 588 | 6469,- | 7763,- |
| 905 | 480 | 422 | 5930,- | 7116,- |
| 1210 | 480 | 484 | 6337,- | 7604,- |

Doplňující informace

- Povrchová úprava: metalický stříbrný lak
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.



Koupelnové otopné těleso DC

| Délka [mm] | Výška [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 450 | 940 | 330 | 8751,- | 10501,- |
| 600 | 940 | 422 | 8855,- | 10626,- |
| 750 | 940 | 514 | 9689,- | 11627,- |
| 450 | 1290 | 447 | 10089,- | 12107,- |
| 600 | 1290 | 573 | 10715,- | 12858,- |
| 750 | 1290 | 696 | 11657,- | 13988,- |
| 450 | 1640 | 562 | 12113,- | 14536,- |
| 600 | 1640 | 718 | 12740,- | 15288,- |
| 750 | 1640 | 865 | 14125,- | 16950,- |

Doplňující informace


- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Koupelnové otopné těleso KR

| Délka [mm] | Výška [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 600 | 800 | 427 | 8588,- | 10306,- |
| 600 | 1182 | 631 | 10259,- | 12311,- |
| 600 | 1670 | 889 | 12111,- | 14533,- |

Doplňující informace


- Povrchová úprava: metalický stříbrný lak
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.



Elektrické vysoušeče obuvi


BO 120 - barva bílá/černá

| Délka [mm] | Výška [mm] | Hloubka [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| 680 | 760 | 230 | 120 | 4410,- | 5292,- |




BO 400 - barva bílá/černá

| Délka [mm] | Výška [mm] | Hloubka [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| 680 | 1770 | 320 | 400 | 7920,- | 9504,- |



BO-Line - barva metalická stříbrná


| Délka [mm] | Výška [mm] | Hloubka [mm] | Příkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| 1700 | 50 | 340 | 120 | 5260,- | 6312,- |



Teplovodní vysoušeč obuvi

BO-Top - barva metalická stříbrná


| Délka [mm] | Výška [mm] | Hloubka [mm] | Výkon [W] | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|------------|------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 660 | 1000 | 150 | 450 | 9750,- | 11700,- |



Elektrická topná tělesa EL.05

| Označení EL.05 | Délka max. [mm] | Příkon [W] | Provedení E | | Provedení S | | Provedení R | | Provedení RK | | Provedení I | |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
| E, S, R, RK, I | 380 | 200 | 936,- | 1123,- | 1185,- | 1422,- | 1790,- | 2148,- | 2415,- | 2898,- | 3950,- | 4740,- |
| E, S, R, RK, I | 380 | 300 | 936,- | 1123,- | 1185,- | 1422,- | 1790,- | 2148,- | 2415,- | 2898,- | 3950,- | 4740,- |
| E, S, R, RK, I | 435 | 400 | 936,- | 1123,- | 1185,- | 1422,- | 1790,- | 2148,- | 2415,- | 2898,- | 3950,- | 4740,- |
| E, S, R, RK, I | 435 | 500 | 972,- | 1166,- | 1221,- | 1465,- | 1826,- | 2191,- | 2460,- | 2952,- | 3950,- | 4740,- |
| E, S, R, RK, I | 550 | 600 | 972,- | 1166,- | 1221,- | 1465,- | 1826,- | 2191,- | 2460,- | 2952,- | 3950,- | 4740,- |
| E, S, R, RK, I | 550 | 700 | 1008,- | 1210,- | 1257,- | 1508,- | 1862,- | 2234,- | 2495,- | 2994,- | 3950,- | 4740,- |
| E, S, R, RK, I | 720 | 800 | 1008,- | 1210,- | 1257,- | 1508,- | 1862,- | 2234,- | 2495,- | 2994,- | 4000,- | 4800,- |
| E, S, R, RK, I | 720 | 900 | 1044,- | 1253,- | 1293,- | 1552,- | 1898,- | 2278,- | 2530,- | 3036,- | 4000,- | 4800,- |
| E, S, R, RK, I | 720 | 1000 | 1044,- | 1253,- | 1293,- | 1552,- | 1898,- | 2278,- | 2530,- | 3036,- | 4000,- | 4800,- |
| E, S, R, RK, I | 875 | 1200 | 1080,- | 1296,- | 1329,- | 1595,- | 1934,- | 2321,- | 2563,- | 3076,- | 4100,- | 4920,- |
| E, S, R, RK, I | 875 | 1350 | 1080,- | 1296,- | 1329,- | 1595,- | 1934,- | 2321,- | 2563,- | 3076,- | 4100,- | 4920,- |


Základní barva regulátoru el. topného tělesa EL.05 R a EL.05 RK je bílá, další barvy dle vzorníku RAL za příplatek 260,- Kč bez DPH.
Barva vidlice u el. topného tělesa EL.05 S je bílá.



Sady pro kombinované vytápění (topné těleso EL.05 + T-kus + těsnění)

| Označení SKV.EL.05 | Délka max. [mm] | Příkon [W] | Provedení E | | Provedení S | | Provedení R | | Provedení RK | | Provedení I | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
| E, S, R, RK, I | 380 | 200 | 1084,- | 1301,- | 1333,- | 1600,- | 1938,- | 2326,- | 2563,- | 3076,- | 4098,- | 4918,- |
| E, S, R, RK, I | 380 | 300 | 1084,- | 1301,- | 1333,- | 1600,- | 1938,- | 2326,- | 2563,- | 3076,- | 4098,- | 4918,- |
| E, S, R, RK, I | 435 | 400 | 1084,- | 1301,- | 1333,- | 1600,- | 1938,- | 2326,- | 2563,- | 3076,- | 4098,- | 4918,- |
| E, S, R, RK, I | 435 | 500 | 1120,- | 1344,- | 1369,- | 1643,- | 1974,- | 2369,- | 2608,- | 3130,- | 4098,- | 4918,- |
| E, S, R, RK, I | 550 | 600 | 1120,- | 1344,- | 1369,- | 1643,- | 1974,- | 2369,- | 2608,- | 3130,- | 4098,- | 4918,- |
| E, S, R, RK, I | 550 | 700 | 1156,- | 1387,- | 1405,- | 1686,- | 2010,- | 2412,- | 2643,- | 3172,- | 4098,- | 4918,- |
| E, S, R, RK, I | 720 | 800 | 1156,- | 1387,- | 1405,- | 1686,- | 2010,- | 2412,- | 2643,- | 3172,- | 4148,- | 4978,- |
| E, S, R, RK, I | 720 | 900 | 1192,- | 1430,- | 1441,- | 1729,- | 2046,- | 2455,- | 2678,- | 3214,- | 4148,- | 4978,- |
| E, S, R, RK, I | 720 | 1000 | 1192,- | 1430,- | 1441,- | 1729,- | 2046,- | 2455,- | 2678,- | 3214,- | 4148,- | 4978,- |
| E, S, R, RK, I | 875 | 1200 | 1228,- | 1474,- | 1477,- | 1772,- | 2082,- | 2498,- | 2711,- | 3253,- | 4248,- | 5098,- |
| E, S, R, RK, I | 875 | 1350 | 1228,- | 1474,- | 1477,- | 1772,- | 2082,- | 2498,- | 2711,- | 3253,- | 4248,- | 5098,- |


Základní barva regulátoru sady SKV.EL.05 R a SKV.EL.05 RK je bílá, další barvy dle vzorníku RAL za příplatek 260,- Kč bez DPH.
Barva vidlice u sady SKV.EL.05 S je bílá.




| Příslušenství | Objednací kód | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Regulátor R10A | R10A | 700,- | 840,- |
| Regulátor R10A MS* | R10A MS | 960,- | 1152,- |
| Elektronický regulátor RE10A | RE10A | 860,- | 1032,- |
| Elektronický regulátor RE10A MS* | RE10A MS | 1120,- | 1344,- |
| Elektronický regulátor RTE | RTE | 1550,- | 1860,- |
| Elektronický regulátor RTE MS* | RTE MS | 1810,- | 2172,- |
| Vidlice se spínačem VS1 | VS1 | 112,- | 134,- |
| Odbočka T - kus | OTK | 148,- | 178,- |

Základní barva regulátorů R10A, RE10A a RTE je bílá, další barvy dle vzorníku RAL za příplatek 260,- Kč bez DPH.
Barva vidlice se spínačem VS1 je bílá.


* MS - metalická stříbrná



Regulátor R10A



Regulátor RE10A



Regulátor RTE



Vidlice se spínačem VS1




Odbočka T - kus


| Náhradní díly | Objednací kód | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 20% |
|--|---------------|-------------------|---------------------|
| Montážní konzole radiátoru BK (sada 4 ks) | MKBK | 139,- | 167,- |
| Montážní konzole radiátoru BKO (sada 4 ks) | MKBKO | 147,- | 176,- |
| Montážní konzole radiátoru BKL (sada 4 ks) | MKBKL | 286,- | 343,- |
| Montážní konzole radiátoru BKM (sada 4 ks) | MKBKM | 321,- | 385,- |
| Montážní konzole LINER (sada 4 ks) | MKL | 299,- | 359,- |
| Montážní konzole LINER MS* (sada 4 ks) | MKL MS | 299,- | 359,- |
| Montážní konzole S60K (sada 2 ks) | MKS60K | 65,- | 78,- |

* MS - metalická stříbrná


Montážní konzole BK




Montážní konzole BKO




Montážní konzole BKL




Montážní konzole BKM



Montážní konzole LINER



Montážní konzole S60K





ELVL s.r.o
Průmyslová 631
391 02 Sezimovo Ústí
tel./fax: +420 381 254 215
e-mail: info@bitherm.cz

www.bitherm.cz